


非住宅大型軒とい用 自在吊正面打・吊金具



No.210	メッキ 内吊タイプ ターキー自在吊正面打				
TK-01	パナソニック				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
亜鉛メッキ	130W	貝2.0X37	0~45	0寸	50
	165W	足4.2X19		4寸	40

No.211	メッキ 外吊タイプ ターキー自在吊正面打				
TK-02	パナソニック				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
亜鉛メッキ	130W	貝2.0X37	0~45	0寸	50
	165W	足4.2X19		4寸	40

No.212	メッキ ターキー自在吊正面打				
TK-03	エスロン				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
亜鉛メッキ	V200	貝2.0X37	0~45	0寸	50
	V300	足4.2X19		4寸	40

No.213	メッキ ターキー自在吊正面打				
TK-04	電気化学				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
亜鉛メッキ	M120	貝3.2X32	0~40	0寸	50
	M150	足3.2X32	0~45	4寸	40

No.214	メッキ 内吊タイプ ターキー吊金具				
TK-05	パナソニック				
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	130W	2.0X37	88用	170	50
			150用	270	40
	165W	2.0X37	88用	170	50
			150用	270	40
200W	4.2X32	88用	170	30	
		150用	270	30	
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

No.215	メッキ 外吊タイプ ターキー吊金具				
TK-06	パナソニック				
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	130W	2.0X37	88用	170	50
			150用	270	40
	165W	2.0X37	88用	170	50
			150用	270	40
200W	4.2X32	88用	170	30	
		150用	270	30	
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

No.216		メッキ ターキー吊金具			
TK-07		エスロン			
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	V200	2.0X37	88用	170	50
			150用	270	40
	V300	2.0X37	88用	170	50
			150用	270	40
	V500	4.2X32	88用	170	30
			150用	270	30
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

No.217		メッキ ターキー吊金具			
TK-08		電気化学			
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	M120	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	M150	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

No.218		メッキ ターキー吊金具(折版・谷)			
TK-09		パナソニック			
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	120 I	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	150 I	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	200 I	4.2X32	150用	270	30
			150 II	3.2X32	88用
	150 II	3.2X32	150用	270	40
			谷230	4.2X32	150用
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

No.219		メッキ ターキー吊金具(折版・谷)			
TK-10		エスロン			
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	CP150	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	CP250	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	CP300	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	CP500	4.2X32	150用	270	30
			P150	3.2X32	88用
	P200	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	P250・P300 (兼用)	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

No.220		メッキ ターキー吊金具(折版・谷)			
TK-11		電気化学			
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
亜鉛メッキ	折版120	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
	折版150	3.2X32	88用	170	50
			150用	270	40
ボルト		W3/8 セラミック塗装			
付属品		ハイセット+座付ナット			

非住宅大型軒とい用 ステン自在吊正面打・ステン吊金具



No.230	ステンレス 内吊タイプ パネ式自在吊正面打				
TK-01S	パナソニック				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
SUS304	130W	貝2.0X37	0~45	0寸	30
	165W	足4.0X19		4寸	30

No.231	ステンレス 外吊タイプ パネ式自在吊正面打				
TK-02S	パナソニック				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
SUS304	130W	貝2.0X37	0~45	0寸	30
	165W	足4.0X19		4寸	30

No.232	ステンレス パネ式自在吊正面打				
TK-03S	エスロン				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
SUS304	V200	貝2.0X37	0~45	0寸	30
	V300	足4.0X19		4寸	30

No.233	ステンレス パネ式自在吊正面打				
TK-04S	電気化学				
仕上げ	とい	材種	出	勾配	梱包数
SUS304	M120	貝1.5X35	0~35	0寸	30
	M150	足4.0X19	0~45	4寸	30

No.234	ステンレス 内吊タイプ パネ式吊金具				
TK-05S	パナソニック				
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
SUS304	130W	2.0X37	88用	170	30
			150用	270	30
	165W	2.0X37	88用	170	30
			150用	270	30
	200W	4.0X32	88用	170	30
			150用	270	30
ボルト			W3/8 SUS304		
付属品			ハイセット+座付ナット		

No.235	ステンレス 外吊タイプ パネ式吊金具				
TK-06S	パナソニック				
仕上げ	とい	貝材種	仕様	ボルトL	梱包数
SUS304	130W	2.0X37	88用	170	30
			150用	270	30
	165W	2.0X37	88用	170	30
			150用	270	30
	200W	4.0X32	88用	170	30
			150用	270	30
ボルト			W3/8 SUS304		
付属品			ハイセット+座付ナット		